



Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu UNIQA TU na Życie S.A.

Spis treści

| | |
|---|----|
| I. USZKODZENIA GŁOWY | 3 |
| II. USZKODZENIA TWARZY | 4 |
| III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU | 5 |
| IV. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU | 6 |
| V. USZKODZENIE SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU | 7 |
| VI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA | 7 |
| VII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA | 8 |
| VIII. USZKODZENIE NARZĄDÓW MOCZOPICIOWYCH | 8 |
| IX. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA | 9 |
| X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA | 9 |
| XI. USZKODZENIE MIEDNICY | 10 |
| XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ | 10 |
| Łopatka | 10 |
| Obojczyk | 10 |
| Bark | 11 |
| Ramię | 11 |
| Staw łokciowy | 12 |
| Przedramię | 12 |
| Nadgarstek | 13 |
| Śródreżce | 13 |
| Kciuk | 13 |
| Palec wskazujący | 13 |
| Palec trzeci, czwarty i piąty | 14 |
| XIII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ | 14 |
| Staw biodrowy | 14 |
| Udo | 14 |
| Staw kolanowy | 15 |
| Podudzie | 15 |
| Staw goleniowo-skokowy i skokowo-piętowy | 15 |
| Palce stopy | 16 |
| XIV. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH | 16 |
| XV. USZKODZENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO LUB OSIERDZIA (pourazowe, pozawałowe) | 17 |
| XVI. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY SPOWODOWANE URAZEM | 17 |
| XVII. DODATKOWE UREGULOWANIA | 17 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|---|---|------------------------------|
| I. USZKODZENIA GŁOWY | | |
| 1. | Uszkodzenia powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): | |
| | a) uszkodzenie powłok czaszki - w zależności od rozmiaru, ruchomości i tkiwości blizn itp. | 1 - 10 |
| | b) oskalpowanie: - u mężczyzn - u kobiet | 5 - 20 10 - 25 |
| 2. | Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) w zależności od rozległości uszkodzeń | 1 - 10 |
| 3. | Ubytek w kościach czaszki: | |
| | a) o średnicy poniżej 2,5 cm | 1 - 7 |
| | b) o średnicy powyżej 2,5 cm - w zależności od rozmiarów | 8 - 25 |
| UWAGA: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1) należy osobno oceniać stopień inwalidztwa za uszkodzenia lub ubytki kości wg poz. 2 lub 3 i osobno za uszkodzenia powłok czaszki wg poz. 1. | | |
| 4. | Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo - rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej - ocenia się dodatkowo - w zależności od rodzaju i stopnia powikłań | 5 - 15 |
| 5. | Porażenia i niedowłady połowicze: | |
| | a) porażenie połowicze utrwalone | 100 |
| | b) niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn z afazją | 90 - 100 |
| | c) niedowład połowiczny znacznie utrudniający sprawność kończyn bez afazji | 60 - 70 |
| | d) niedowład połowiczny nieznacznego stopnia z afazją | 30 - 60 |
| | e) niedowład połowiczny nieznacznego stopnia bez afazji | 30 - 40 |
| | f) porażenie kończyny górnej z niedowładem kończyny dolnej - prawej - lewej | 70 - 90 60 - 80 |
| | g) porażenie kończyny dolnej z niedowładem kończyny górnej - prawej - lewej | 70 - 80 60 - 70 |
| | h) niedowład kończyny górnej bez niedowładu kończyny dolnej - prawej - lewej | 30 - 40 20 - 30 |
| | i) niedowład kończyny dolnej bez niedowładu kończyny górnej | 20 - 30 |
| 6. | Zespoły pozapiramidowe: | |
| | a) utrwalonego zespołu pozapiramidowego ograniczającego sprawność w stopniu uniemożliwiającym funkcjonowanie bez stałej pomocy osób trzecich | 100 |
| | b) utrwalonego zespołu pozapiramidowego znacznie utrudniającego sprawność, lecz nie w stopniu uniemożliwiającym funkcjonowanie bez stałej pomocy osób trzecich | 40 - 80 |
| | c) zaznaczony zespół pozapiramidowy | 10 - 30 |
| 7. | Zaburzenia równowagi pochodzenia ośrodkowego: | |
| | a) zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie | 80 |
| | b) zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie | 50 - 60 |
| | c) zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie | 20 - 30 |
| 8. | Padaczka: | |
| | a) padaczka z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiająca jakąkolwiek pracę | 100 |
| | b) padaczka z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otępiennymi, utrudniająca w dużym stopniu wykonywanie pracy | 50 - 70 |
| | c) padaczka bez zmian psychicznych z częstymi napadami | 30 - 50 |
| | d) padaczka bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami (2 i mniej na miesiąc) | 20 - 30 |
| | UWAGA: Podstawą rozpoznania padaczki są: obserwacja napadu przez lekarza, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna względnie szpitalna. | |
| 9. | Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie): | |
| | a) ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) | 70 - 100 |
| | b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi | 50 - 60 |
| | UWAGA: Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie EEG i w badaniach neuroobrazowych (TK, NMR). | |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| 10. | Pourazowy zespół neurasteniczny (nerwice): | |
| | a) związany z urazem czaszkowo - mózgowym - w zależności od stopnia zaburzeń | 2 - 20 |
| | b) związany z ciężkim uszkodzeniem ciała - w zależności od stopnia zaburzeń | 2 - 10 |
| 11. | Zaburzenia mowy: | |
| | a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno - motoryczna) z agrafią i aleksją | 80 |
| | b) afazja całkowita motoryczna | 60 |
| | c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się | 20 - 40 |
| | d) afazja nieznacznego stopnia | 10 - 20 |
| 12. | Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrz - wydzielnicze pochodzenia ośrodkowego): | |
| | a) znacznie upośledzające czynność ustroju | 30 - 50 |
| | b) nieznacznie upośledzające czynność ustroju | 20 - 30 |
| 13. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej: | |
| | a) nerwu okoruchowego: - w zakresie mięśni wewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia - w zakresie mięśni zewnętrznych oka - w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 15 10 - 30 |
| | b) nerwu błoczkowego | 3 |
| | c) nerwu odwodzącego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 1 - 15 |
| 14. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 15 |
| 15. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 20 |
| | UWAGA: Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniać wg poz. 48 | |
| 16. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo - gardłowego i błędnego - w zależności od stopnia zaburzeń mowy, polykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego | 5 - 40 |
| 17. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 3 - 10 |
| 18. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 20 |
| II. USZKODZENIA TWARZY | | |
| 19. | Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): | |
| | a) oszpeczenia bez zaburzeń funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy | 1 - 10 |
| | b) oszpeczenia z miernymi zaburzeniami funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 10 - 30 |
| | c) oszpeczenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji - w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 30 - 40 |
| 20. | Uszkodzenia nosa: | |
| | a) uszkodzenie nosa - bez zaburzeń oddychania i powonienia - w zależności od rozległości uszkodzenia | 1 - 10 |
| | b) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania - w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania | 5 - 20 |
| | c) uszkodzenie nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia - w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu | 10 - 25 |
| | d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego | 5 |
| | e) utrata nosa w całości (łącznie z kością nosa) | 30 |
| | UWAGA: O ile uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych punktem 19, należy stosować ocenę tego punktu (tj. wg p. 19) | |
| 21. | Utrata siekaczy i kłów - za każdy ząb: | |
| | a) częściowa | 1 |
| | b) całkowita | 3 |
| | Utrata pozostałych zębów - za każdy ząb: | |
| | a) częściowa | 1 |
| | b) całkowita | 2 |
| 22. | Złamanie szczęki lub żuchwy - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, niesymetrii zgryzu, upośledzenia żucia i rozwierania szczęk: | |
| | a) nieznacznego stopnia | 1 - 10 |
| | b) znacznego stopnia | 10 - 20 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|-----|--|------------------------------|
| 23. | Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów - w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań: | |
| | a) częściowa | 15 - 35 |
| | b) całkowita | 40 - 50 |
| 24. | Ubytek podniebienia: | |
| | a) z zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia zaburzeń | 5 - 25 |
| | b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania - w zależności od stopnia zaburzeń | 25 - 40 |
| 25. | Urazy języka, ubytki w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń, trudności połykania: | |
| | a) niewielkie zmiany, częściowe ubytki | 1 - 5 |
| | b) średnie zmiany i ubytki | 5 - 15 |
| | c) duże zmiany i ubytki | 15 - 40 |
| | d) całkowita utrata języka | 50 |

III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 26. | a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, trwale inwalidztwo określa się według następującej tabeli: | | | | | | | | | | | | |
| | Ostrość wzroku oka prawego | | 1,0 /10/10/ | 0,9 /9/10/ | 0,8 /8/10/ | 0,7 /7/10/ | 0,6 /6/10/ | 0,5 /1/2/ | 0,4 /4/10/ | 0,3 /3/10/ | 0,2 /2/10/ | 0,1 /1/10/ | 0 |
| | Ostrość wzroku oka lewego | | Procent trwałego inwalidztwa | | | | | | | | | | |
| | 1,0 /10/10/ | | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| | 0,9 /9/10/ | | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| | 0,8 /8/10/ | | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| | 0,7 /7/10/ | | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| | 0,6 /6/10/ | | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| | 0,5 /1/2/ | | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| | 0,4 /4/10/ | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| | 0,3 /3/10/ | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| | 0,2 /2/10/ | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| | 0,1 /1/10/ | | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| | 0 | | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| UWAGA: Ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami, zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego. | | | | | | | | | | | | | |
| b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej | | | | | | | | | | | | 38 | |
| 27. | Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych: | | | | | | | | | | | | |
| | a) jednego oka | | | | | | | | | | | | 15 |
| | b) obu oczu | | | | | | | | | | | | 30 |
| 28. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: | | | | | | | | | | | | |
| | a) rozdarcie naczyńówki jednego oka | | | | | | | | | | | | Wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) |
| | b) zapalenie naczyńówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia ośrodkowego lub obwodowego | | | | | | | | | | | | |
| | c) urazowe uszkodzenie plamki żółtej jednego oka | | | | | | | | | | | | |
| | d) zanik nerwu wzrokowego | | | | | | | | | | | | |
| e) zwichnięcie soczewki | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących: | | | | | | | | | | | | |
| | a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) | | | | | | | | | | | | Wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) |
| | b) zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) | | | | | | | | | | | | |
| | c) ciała obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku | | | | | | | | | | | | +10% |
| | d) ciała obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku | | | | | | | | | | | | 10% |
| e) ciała obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku | | | | | | | | | | | | Wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) | |
| 30. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) | | | | | | | | | | | | Wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|------------------|------------------------------|---|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|------|--|
| 31. | Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się wg niżej podanej tabeli: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Zwężenie do</th> <th>Przy nienaruszonym drugim oku</th> <th>W obu oczach</th> <th>Przy ślepcie drugiego oka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>60°</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>50°</td> <td>5%</td> <td>15%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>40°</td> <td>10%</td> <td>25%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>30°</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20°</td> <td>20%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>10°</td> <td>25%</td> <td>90%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>poniżej 10°</td> <td>35%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepcie drugiego oka | 60° | 0 | 0 | 35% | 50° | 5% | 15% | 45% | 40° | 10% | 25% | 55% | 30° | 15% | 50% | 70% | 20° | 20% | 80% | 85% | 10° | 25% | 90% | 95% | poniżej 10° | 35% | 95% | 100% | |
| Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepcie drugiego oka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60° | 0 | 0 | 35% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50° | 5% | 15% | 45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40° | 10% | 25% | 55% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30° | 15% | 50% | 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20° | 20% | 80% | 85% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10° | 25% | 90% | 95% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| poniżej 10° | 35% | 95% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Połowicze niedowidzenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) dwuskroniowe | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) dwunosowe | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) jednoimienne | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Bezsoczkowość po operacyjnym usunięciu zaćmy urazowej: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) w jednym oku | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) w obu oczach | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | Utrata soczewki - oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a), ale w granicach: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) w jednym oku | 15 - 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) w obu oczach | 30 - 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) w zależności od stopnia i natężenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) w jednym oku | 5 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) w obu oczach | 10 - 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Odwarstwienie siatkówki jednego oka - oceniać według tabeli ostrości wzroku i pola widzenia (poz. 26a i poz. 31) nie mniej niż: | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | Jaskra oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz.26a) oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent inwalidztwa nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oba oczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Wytrzeszcz tętniący w zależności od stopnia | 50 - 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Zaćma urazowa | oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | Przewlekłe zapalenie spojówek | 1 - 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent trwałego inwalidztwa określa się według niżej podanej tabeli: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ucho lewe \ Ucho prawe</th> <th>Słuch normalny</th> <th>Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m</th> <th>Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m</th> <th>Głuchota zupełna</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Procent trwałego inwalidztwa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Słuch normalny</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Głuchota zupełna</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> | Ucho lewe \ Ucho prawe | Słuch normalny | Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m | Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m | Głuchota zupełna | Procent trwałego inwalidztwa | | | | Słuch normalny | 0 | 5 | 10 | 20 | Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m | 5 | 15 | 20 | 30 | Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m | 10 | 20 | 30 | 40 | Głuchota zupełna | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | |
| Ucho lewe \ Ucho prawe | Słuch normalny | | Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m | Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m | Głuchota zupełna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Procent trwałego inwalidztwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Słuch normalny | 0 | 5 | 10 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oslabienie słuchu - szept słyszy do 4 m | 5 | 15 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przytępienie słuchu - szept słyszy do 1 m | 10 | 20 | 30 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Głuchota zupełna | 20 | 30 | 40 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>UWAGA: W celu wykluczenia agrawacji lub symulacji ostrość słuchu powinno określać się nie tylko badaniem słuchu szeptem i mową, lecz badaniem stroikami. W przypadkach szczególnych należy przeprowadzić badanie audiometryczne.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|---|---|---|
| 42. | Urazy małżowiny usznej: | |
| | a) utrata części małżowiny | 1 - 5 |
| | b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia | 5 - 10 |
| | c) utrata jednej małżowiny | 15 |
| | d) utrata obu małżowin | 25 |
| 43. | Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego - jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | oceniać według tabeli ostrości słuchu (poz. 41) |
| 44. | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego | |
| | a) jednostronne | 5 |
| | b) obustronne | 10 |
| 45. | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha - w zależności od stopnia powikłań: | |
| | a) jednostronne | 5 - 15 |
| | b) obustronne | 10 - 20 |
| 46. | Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu | oceniać według tabeli ostrości słuchu (poz. 41) |
| 47. | Uszkodzenie ucha wewnętrznego: | |
| | a) z uszkodzeniem części słuchowej | oceniać według tabeli ostrości słuchu (poz. 41) |
| | b) z uszkodzeniem części statycznej - w zależności od stopnia uszkodzenia | 20 - 50 |
| | c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej w zależności od stopnia uszkodzenia | 30 - 60 |
| 48. | Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: | |
| | a) jednostronne - w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 30 |
| | b) dwustronne | 20 - 50 |
| V. USZKODZENIE SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZĘŁYKU | | |
| 49. | Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji | 5 - 10 |
| 50. | Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej - w zależności od stopnia zwężenia | 5 - 30 |
| 51. | Uszkodzenie krtani powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej: | |
| | a) z zaburzeniami głosu - w zależności od stopnia | 35 - 50 |
| | b) z bezgłosem | 60 |
| 52. | Uszkodzenia tchawicy - w zależności od stopnia jej zwężenia: | |
| | a) bez niewydolności oddechowej | 1 - 20 |
| | b) z niewydolnością oddechową | 20 - 45 |
| | c) z niewydolnością oddechowo - krążeniową | 45 - 60 |
| 53. | Uszkodzenie przełyku powodujące: | |
| | a) częściowe trudności w odżywianiu - w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania | 10 - 30 |
| | b) odżywianie tylko płynami | 50 |
| | c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 80 |
| 54. | Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń, nerwów w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy: | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 5 |
| | b) znacznego stopnia | 15 - 30 |
| | UWAGA: Uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego - oceniać według poz. 89. | |
| VI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA | | |
| 55. | Urazy części miękkich klatki piersiowej - w zależności od utrzymujących się bólów, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania: | |
| | a) miernego stopnia | 1 - 15 |
| | b) znacznego stopnia | 15 - 30 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|--|--|------------------------------|
| 56. | Utrata brodawki u kobiet - w zależności od zniekształceń i blizn częściowa lub całkowita | 1 - 15 |
| 57. | Utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn: | |
| | a) częściowa | 5 - 15 |
| | b) całkowita | 15 - 25 |
| | c) z częścią mięśnia piersiowego | 25 - 35 |
| 58. | Uszkodzenia żeber (złamanie itp.): | |
| | a) z obecnością zniekształceń i bez zmniejszania pojemności życiowej płuc | 1 - 10 |
| | b) z obecnością zniekształceń i zmniejszeniem pojemności życiowej płuc - w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności | 10 - 25 |
| 59. | Złamanie mostka ze zniekształceniem | 3 - 10 |
| 60. | Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka | 10 - 20 |
| 61. | Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.): | |
| | a) bez niewydolności oddechowej | 10 |
| | b) z niewydolnością oddechową - w zależności od stopnia | 20 - 40 |
| 62. | Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki - w zależności od stopnia niewydolności oddechowej | 40 - 80 |
| | UWAGA: Przy orzekaniu według punktów 58, 61 i 62 uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim. | |
| 63. | Uszkodzenie serca lub osierdzia: | |
| | a) z wydolnym układem krążenia | 5 - 10 |
| | b) z objawami względnej wydolności układu krążenia | 20 - 40 |
| | c) z objawami niewydolności krążenia - w zależności od stopnia niewydolności | 40 - 80 |
| | UWAGA: Stopień uszkodzenia serca oceniać należy w oparciu o badanie radiologiczne i elektrokardiograficzne. | |
| 64. | Przepukliny przeponowe - w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia | 10 - 40 |
| VII. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA | | |
| 65. | Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.) - w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia jamy brzusznej | 1 - 30 |
| | UWAGA: Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). | |
| 66. | Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci: | |
| | a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanie odżywiania | 5 - 10 |
| | b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania - w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania | 15 - 40 |
| 67. | Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny - w zależności od stopnia zanieczyszczenia się zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę: | |
| | a) jelita cienkiego | 30 - 80 |
| | b) jelita grubego | 20 - 50 |
| 68. | Przetoki okołoodbytnicze | 15 |
| 69. | Uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów | 60 |
| 70. | Wypadnięcie odbytnicy - w zależności od stopnia wypadnięcia | 10 - 30 |
| 71. | Utrata śledziony: | |
| | a) bez większych zmian w obrazie krwi | 15 |
| | b) ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi | 30 |
| 72. | Uszkodzenie wątroby i przewodów żółciowych, pęcherzyka żółciowego lub trzustki - w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji: | |
| | a) miernego stopnia | 10 - 20 |
| | b) znacznego stopnia | 20 - 60 |
| VIII. USZKODZENIE NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH | | |
| 73. | Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie funkcji - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji | 10 - 25 |
| 74. | Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej | 35 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|---|---|------------------------------|
| 75. | Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki | 40 - 75 |
| 76. | Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła | 20 |
| 77. | Uszkodzenie pęcherza - w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych | 10 - 30 |
| 78. | Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego - w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem | 20 - 50 |
| 79. | Zwężenie cewki moczowej: | |
| | a) powodujące trudności w oddawaniu moczu | 15 |
| | b) z przewlekłym niezłym pęcherza i częstym moczeniem | 30 |
| | c) z nietrzymaniem moczu lub zaleganiem moczu | 50 |
| | d) z zaleganiem moczu i zakażeniem | 75 |
| 80. | Utrata prącia | 40 |
| 81. | Częściowa utrata prącia | 20 |
| 82. | Utrata jednego jądra lub jajnika | 20 |
| 83. | Utrata obu jąder lub obu jajników | 40 |
| 84. | Wodniak jądra | 10 |
| 85. | Utrata macicy: | |
| | a) w wieku do 45 lat | 40 |
| | b) w wieku powyżej 45 lat | 20 |
| 86. | Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych: | |
| | a) pochwy | 10 |
| | b) pochwy i macicy | 30 |
| IX. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (orzekać nie wcześniej jak po 6-ciu miesiącach) | | |
| 87. | Nagłe zatrucia gazami oraz substancjami i produktami chemicznymi: | |
| | a) ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań | 1 - 10 |
| | b) powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły niezbyt krtani, tchawicy i oskrzeli) w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 25 |
| 88. | Nagłe zatrucia inne, powodujące uszkodzenie narządów mięsnych i przewodu pokarmowego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 15 |
| | UWAGA: Uszkodzenie układu nerwowego, spowodowane nagłym zatruciem oceniać według odpowiednich pozycji dot. układu nerwowego. | |
| X. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA | | |
| 89. | Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku szyjnym: | |
| | a) z ograniczeniem ruchomości - bez trwałych zniekształceń kręgów | 1 - 10 |
| | b) z ograniczeniem ruchomości, ze zniekształceniem miernego stopnia | 10 - 25 |
| | c) z całkowitym zeszywnieniem i z niekorzystnym ustawieniem głowy | 25 - 50 |
| 90. | Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym ($th_1 - th_{11}$): | |
| | a) bez zniekształceń - w zależności od stopnia uszkodzenia | 1 - 10 |
| | b) ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości - w zależności od stopnia zniekształceń i ograniczenia ruchomości | 10 - 20 |
| 91. | Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym $th_{12} - L_5$ - w zależności od ograniczenia ruchomości i zniekształcenia kręgów: | |
| | a) z ograniczeniem ruchomości bez wyraźnych zniekształceń | 1 - 10 |
| | b) mierne ograniczenie i zniekształcenie | 10 - 25 |
| | c) znaczne ograniczenie i zniekształcenie | 25 - 40 |
| 92. | Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych lub ościstych - w zależności od przemieszczeń i ich liczby i ograniczenia kręgosłupa | 1 - 10 |
| 93. | Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. - ocenia się wg poz. 89 - 92 zwiększając stopień inwalidztwa o: | 5 - 10 |
| | UWAGA: Niestabilność, kręgozmyk - w zależności od stopnia oceniać według poz. 89 - 91. Uszkodzenie mięśni kręgosłupa oceniać wg stopnia ograniczenia ruchomości kręgosłupa na danym odcinku. | |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|---|---|------------------------------|-------------|
| 94. | Uszkodzenie rdzenia kręgowego: | | |
| | a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 | |
| | b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch lasek | 60 - 70 | |
| | c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce | 30 - 40 | |
| | d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrzeniowym) | 100 | |
| | e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrzeniowym) | 60 - 70 | |
| | f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrzeniowym) | 20 - 30 | |
| | g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | 20 - 40 | |
| | h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów - w zależności od stopnia zaburzeń | 7 - 30 | |
| 95. | Urazowe zespoły korzeniowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane) - w zależności od stopnia: | | |
| | a) szyjne | 2 - 20 | |
| | b) piersiowe | 2 - 10 | |
| | c) lędźwiowo - krzyżowe | 2 - 25 | |
| | d) guziczne | 2 - 5 | |
| XI. USZKODZENIE MIEDNICY | | | |
| 96. | Utrwalone rozejście spojenia łonowego lub stawu krzyżowo - biodrowego - w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu: | | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 10 | |
| | b) znacznego stopnia | 10 - 35 | |
| 97. | Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno lub wielomiejscowe - w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu: | | |
| | a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) | 1 - 15 | |
| | b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaignea) | 15 - 45 | |
| 98. | Złamanie panewki stawu biodrowego, dachu stropu panewki, dna - w zależności od przemieszczeń, zborności stawu, stopnia zwichnięcia i zakresu ruchów: | | |
| | a) zwichnięcie I° - nieznaczne zmiany | 1 - 10 | |
| | b) zwichnięcie II° - wyraźne zmiany | 10 - 20 | |
| | c) zwichnięcie III° - duże zmiany | 20 - 30 | |
| | d) zwichnięcie IV° - bardzo duże zmiany | 30 - 40 | |
| | UWAGA: Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniać według stanu uszkodzenia stawu przed operacją. Uszkodzenie sztucznego stawu oceniać wg maksymalnego procentu minus inwalidztwo stwierdzone przed założeniem sztucznego stawu. | | |
| 99. | Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) w zależności od zniekształcenia i zaburzeń funkcji | 1 - 15 | |
| | UWAGA: Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych. | | |
| XII. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ | | | |
| | | Łopátka | |
| | | Prawa | Lewa |
| 100. | Złamanie łopatki: | | |
| | a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji kończyny | 1 - 10 | 1 - 5 |
| | b) wygojone złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i wyraźnym upośledzeniem funkcji kończyny - w zależności od stopnia zaburzeń | 10 - 30 | 5 - 25 |
| | c) wygojone złamanie szyjki i panewki z dużym przemieszczeniem, przykurczem w stawie łopatkowo - ramiennym z dużymi zanikami mięśni i innymi zmianami | 30 - 55 | 25 - 45 |
| | UWAGA: Normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne. | | |
| | | Obojczyk | |
| | | Prawa | Lewa |
| 101. | Wadliwie wygojone złamanie obojczyka - w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów: | | |
| | a) nieznaczne zmiany | 1 - 10 | 1 - 5 |
| | b) wyraźne zmiany | 10 - 20 | 5 - 15 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|--------------|---|------------------------------|-------------|
| | | | |
| 102. | Staw rzekomy obojczyka - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny: | | |
| | a) nieznaczne zmiany | 1 - 10 | 1 - 5 |
| | b) znaczne zmiany | 10 - 25 | 5 - 20 |
| 103. | Zwichnięcie stawu obojczykowo - barkowego lub obojczykowo - mostkowego - w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwignia i stopnia zniekształcenia: | | |
| | a) nieznaczne zmiany | 1 - 10 | 1 - 5 |
| | b) znaczne zmiany | 10 - 25 | 5 - 20 |
| 104. | Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych - ocenia się wg poz. 101 - 103 zwiększając stopień inwalidztwa o: | 5 | |
| | UWAGA: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych - stosować ocenę wg pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny - w zależności od stopnia ograniczenia funkcji. | | |
| Bark | | Prawa | Lewa |
| 105. | Uszkodzenie stawu łopatkowo - ramiennego - w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) miernego stopnia | 1 - 10 | 1 - 5 |
| | b) średniego stopnia | 10 - 20 | 5 - 15 |
| | c) dużego stopnia | 20 - 30 | 15 - 25 |
| 106. | Zestarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego - w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny | 20 - 30 | 15 - 25 |
| 107. | Nawykowe zwichnięcie stawu łopatkowo - ramiennego | 10 - 25 | 5 - 20 |
| | UWAGA: Aby określić trwałe uszczerbek na zdrowiu w zakresie nawykowego zwichnięcia stawu łopatkowo -ramiennego, muszą być spełnione następujące warunki: - zwichnięcia muszą mieć miejsce co najmniej siedem razy - zwichnięcia muszą się zdarzyć w okresie ubezpieczenia - każdorazowe zwichnięcie powinno być potwierdzone rentgenem i zaświadczeniem lekarskim | | |
| 108. | Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości - w zależności od zaburzeń funkcji | 25 - 40 | 25 - 35 |
| | UWAGA: Staw wiotki z powodu porażeń ocenia się według norm neurologicznych. | | |
| 109. | Zesztywnienie stawu barkowego: | | |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu około 50°, zgięcie 25° i rotacja wewnętrzna około 25°) - w zależności od ustawienia i funkcji | 20 - 35 | 15 - 30 |
| | b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 40 | 35 |
| 110. | Pourazowy przykurcz stawu barkowego (PHS) - w zależności od zaburzeń czynności stawu | 1 - 15 | 1 - 10 |
| 111. | Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 105 - 110, zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji | 1 - 10 | 1 - 10 |
| 112. | Utrata kończyny w barku | 75 | 70 |
| 113. | Utrata kończyny wraz z łopatką | 80 | 70 |
| Ramię | | Prawa | Lewa |
| 114. | Złamanie trzonu kości ramiennej w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | b) duże zmiany | 15 - 30 | 10 - 25 |
| | c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi | 30 - 55 | 25 - 50 |
| 115. | Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów - w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: | | |
| | a) zmiany średnie | 1 - 10 | 1 - 10 |
| | b) zmiany duże | 10 - 20 | 10 - 15 |
| 116. | Utrata kończyny w obrębie ramienia: | | |
| | a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 70 | 65 |
| | b) przy dłuższych kikutach | 65 | 60 |
| 117. | Przepukliny mięśniowe ramienia w zależności od rozmiarów | 1 - 3 | 1 - 3 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|----------------------|--|------------------------------|---------|
| | | Prawa | Lewa |
| Staw łokciowy | | | |
| 118. | Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej - w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) średnie zmiany | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) duże zmiany | 15 - 30 | 10 - 25 |
| 119. | Zesztywnienie stawu łokciowego: | | |
| | a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75° - 110°) | 30 | 25 |
| | b) z brakiem ruchów obrotowych | 35 | 30 |
| | c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160° - 180°) | 50 | 35 |
| | d) w innych ustawieniach - w zależności od przydatności czynnościowej kończyny | 35 - 45 | 25 - 40 |
| 120. | Przykurcz w stawie łokciowym - w zależności od zakresu zgięcia, wyprosty i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia: | | |
| | a) przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty | 3 - 15 | 2 - 10 |
| | b) przy niemożliwości zgięcia do kąta prostego | 15 - 30 | 10 - 25 |
| | UWAGA: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego - oceniać wg poz. 118 - 120. | | |
| 121. | Cepowy staw łokciowy - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni | 15 - 30 | 10 - 25 |
| 122. | Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się wg poz. 118 - 121 zwiększając stopień inwalidztwa o: | 2 - 6 | 1 - 5 |
| | UWAGA: Pełny wyprost stawu łokciowego - 180°, pełne zgięcie stawu łokciowego - 45°. | | |
| Przedramię | | | |
| 123. | Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych: | | |
| | a) niewielkie zniekształcenia | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) średnie zniekształcenia | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) znaczne zniekształcenia, duże ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krążeniowe i inne) | 15 - 25 | 10 - 20 |
| 124. | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) średnie zmiany | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) duże zmiany, zmiany wtórne i inne | 15 - 35 | 10 - 30 |
| 125. | Uszkodzenie części miękkich przedramienia, skóry, mięśni, ścięgien, naczyń - w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) znaczne zmiany | 5 - 20 | 5 - 15 |
| 126. | Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej - w zależności od zniekształceń, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) średniego stopnia | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | b) dużego stopnia | 15 - 30 | 10 - 25 |
| 127. | Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia - w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) średniego stopnia | 10 - 25 | 10 - 20 |
| | b) dużego stopnia | 25 - 40 | 20 - 35 |
| 128. | Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 123 - 127, zwiększając stopień inwalidztwa w zależności od stopnia powikłań o: | 1 - 10 | 1 - 10 |
| 129. | Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania | 55 - 65 | 50 - 60 |
| 130. | Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego | 55 | 50 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|-------------------------|---|------------------------------|---------|
| | | Prawa | Lewa |
| Nadgarstek | | | |
| 131. | Uszkodzenie nadgarstka: skręcenie, zwichnięcie, złamanie, martwica aseptyczna - w zależności od blizn, zniekształceń, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 10 | 1 - 8 |
| | b) średniego stopnia | 10 - 20 | 8 - 15 |
| | c) dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym | 20 - 30 | 15 - 25 |
| 132. | Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka: | | |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 15 - 30 | 10 - 25 |
| | b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 25 - 40 | 20 - 40 |
| 133. | Uszkodzenie nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 131 - 132 zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od stopnia powikłań | 1 - 10 | 1 - 10 |
| 134. | Utrata ręki na poziomie nadgarstka | 55 | 50 |
| Śródrezcze | | | |
| 135. | Uszkodzenie śródrezcza, części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), kości w zależności od blizn, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) średnie zmiany | 5 - 10 | 4 - 8 |
| | c) rozległe zmiany | 10 - 20 | 8 - 18 |
| Kciuk | | | |
| 136. | Utrata w zakresie kciuka - w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) utrata opuszki | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) utrata paliczka paznokciowego | 10 | 8 |
| | c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka) | 15 | 10 |
| | d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródrezcza | 20 | 15 |
| | e) utrata obu paliczków z kością śródrezcza | 30 | 25 |
| 137. | Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) średnie zmiany | 5 - 15 | 4 - 12 |
| | c) znaczne zmiany | 15 - 20 | 12 - 15 |
| | d) bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka | 20 - 25 | 15 - 20 |
| | e) rozległe zmiany, graniczące z utratą pierwszej kości śródrezcza | 25 - 30 | 20 - 25 |
| | UWAGA: Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu. | | |
| Palec wskazujący | | | |
| 138. | Utrata w obrębie wskaziciela - w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: | | |
| | a) utrata opuszki | 1 - 5 | 1 - 3 |
| | b) utrata paliczka paznokciowego | 7 | 5 |
| | c) utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka środkowego | 8 | 5 |
| | d) utrata paliczka środkowego | 12 | 10 |
| | e) utrata trzech paliczków | 17 | 15 |
| | f) utrata wskaziciela z kością śródrezcza | 23 | 20 |
| 139. | Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp. - w zależności od stopnia: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 3 | 1 - 2 |
| | b) zmiany średniego stopnia | 3 - 8 | 2 - 5 |
| | c) zmiany dużego stopnia | 8 - 12 | 5 - 10 |
| | d) zmiany znacznego stopnia graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca) | 12 - 17 | 10 - 15 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|--|--|------------------------------|-------|
| | | Prawa | Lewa |
| Palec trzeci, czwarty i piąty | | | |
| 140. | Palec trzeci, czwarty i piąty - w zależności od stopnia uszkodzenia: | | |
| | a) częściowa utrata opuszki | 1 - 2,5 | 1 - 2 |
| | b) utrata paliczka paznokciowego | 2,5 | 2 |
| | c) utrata dwóch paliczków | 5 | 4 |
| | d) utrata trzech paliczków | 7,5 | 6 |
| 141. | Utrata palców III, IV lub V z kością śródreżca | 12 | 8 |
| | UWAGA: Uszkodzenie palca III przy braku lub bezużyteczności wskaźnika - ocenia się podwójnie palec trzeci. Palec trzeci może zastąpić wskaźnika, przy jego uszkodzeniu powstaje znaczne upośledzenie funkcji ręki. | | |
| 142. | Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV lub V (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze, zeszywnienia stawów, zmiany troficzne, czuciowe itp.) - za każdy palec w zależności od stopnia: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 2,5 | 1 - 2 |
| | b) znaczne zmiany | 2,5 - 5 | 2 - 4 |
| | c) całkowita bezużyteczność | 5 - 7,5 | 4 - 6 |
| | UWAGA: Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 55%, a dla lewej 50%. | | |
| XIII. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ | | | |
| Staw biodrowy | | | |
| 143. | Utrata kończyny dolnej przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkłętarzowej - w zależności od zniekształceń, stanu kikuta i możliwości jego oprotezwania | 75 - 85 | |
| 144. | Uszkodzenie tkanek miękkich aparatu więzadłowo - stawowego, mięśni, naczyń, nerwów, skóry - w zależności od stopnia ograniczenia ruchów: | | |
| | a) miernego stopnia | 1 - 10 | |
| | b) znacznego stopnia | 10 - 25 | |
| 145. | Zeszywnienie stawu biodrowego - w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: | | |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym | 15 - 30 | |
| | b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 30 - 60 | |
| 146. | Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań przezkłętarzowych i podkłętarzowych, złamań krętarzy, urazowych złuszczeń głowy kości udowej itp.) - w zależności od zakresu ruchów, przemieszczeń, skrócenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz dolegliwości subiektywnych: | | |
| | a) ze zmianami miernego stopnia | 5 - 20 | |
| | b) dużego stopnia | 20 - 40 | |
| | c) z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo - biodrowy, kolano itp.) | 40 - 65 | |
| 147. | Przykurcze i zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp. - ocenia się wg poz. 143 - 146, zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od rozmiarów powikłań o: | 5 - 15 | |
| | UWAGA: Jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno - stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem. | | |
| Udo | | | |
| 148. | Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształcenia, skrócenia, zaników mięśni, ograniczenia ruchów w stawie biodrowym i kolanowym, zaburzeń funkcji kończyny i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 15 | |
| | b) średnie zmiany lub skrócenie do 4 - 6 cm | 15 - 30 | |
| | c) duże zmiany lub skrócenie ponad 6 cm | 30 - 40 | |
| 149. | Staw rzekomy kości udowej lub ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny, opóźniony wzrost kości - w zależności od stopnia upośledzenia, funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych | 40 - 60 | |
| 150. | Uszkodzenie skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) - w zależności od zaburzeń funkcji itp.: | | |
| | a) miernego stopnia | 1 - 10 | |
| | b) znacznego stopnia | 10 - 20 | |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa |
|---|---|------------------------------|
| 151. | Uszkodzenie dużych naczyń, tętniaki pourazowe - w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych | 5 - 30 |
| 152. | Uszkodzenie uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi - ocenia się wg poz. 148 - 151 zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od rozmiarów powikłań o: | 1 - 10 |
| 153. | Uszkodzenie uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się wg poz. 148-151 zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o: UWAGA: Łączny stopień inwalidztwa ocenianego wg poz. 148 - 151 i poz.153 nie może przekroczyć 70%. | 10 - 65 |
| 154. | Utrata kończyny - w zależności od długości kikuta i przydatności jego cech do oprotezwowania | 50 - 70 |
| Staw kolanowy | | |
| 155. | Złamanie nasad tworzących staw kolanowy i rzepki - w zależności od zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statyczno - dynamicznych kończyny i innych zmian: | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 10 |
| | b) średnie zmiany | 10 - 25 |
| | c) duże zmiany (zesztywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilności stawu) | 25 - 40 |
| 156. | Uszkodzenie aparatu więzadłowo - torebkowego (torebki, więzadeł, łątek) - w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, wydolności statyczno - dynamicznej kończyny: | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 10 |
| | b) średnie zmiany | 10 - 25 |
| | c) duże zmiany | 25 - 40 |
| 157. | Inne uszkodzenia stawu kolanowego (blizny skóry, ciała obce) - w zależności od dolegliwości, obrzęków, przewlekłych stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych - w zależności od wydolności stawu: | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 10 |
| | b) duże zmiany | 10 - 20 |
| 158. | Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego UWAGA: Fizjologiczny zakres ruchów stawu kolanowego, przyjmuje się w granicach 30° - 180°. | 65 |
| Podudzie | | |
| 159. | Złamanie kości podudzia - w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.: | |
| | a) zmiany niewielkie lub skrócenie do 4 cm | 5 - 15 |
| | b) znaczne zmiany lub skrócenie do 6 cm | 15 - 25 |
| | c) bardzo rozległe zmiany, powikłane przewlekłym zapaleniem kości z przetokami, martwicą aseptyczną, zmianami neurologicznymi i innymi wtórnymi | 25 - 50 |
| 160. | Izolowane złamanie strzałki - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny | 1 - 3 |
| 161. | Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, skóry, mięśni, naczyń, ścięgna Achillesa i innych ścięgien - w zależności od rozległości uszkodzenia, zniekształcenia stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian naczyniowych, troficznych i innych: | |
| | a) niewielkie i średnie zmiany | 1 - 10 |
| | b) znaczne zmiany | 10 - 20 |
| 162. | Utrata kończyny w obrębie podudzia - w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezwowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: | |
| | a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej (u dzieci do lat 10 przy długości do 6 cm) | 60 |
| | b) przy dłuższych kikutach | 40 - 55 |
| Staw goleniowo-skokowy i skokowo-piętowy | | |
| 163. | Uszkodzenia stawów goleniowo - skokowego i skokowo - piętowego: wykręcenia, nadwichnięcia, zwichnięcia, złamania, stłuczenia i inne zranienia - w zależności od blizn, zniekształceń, ograniczeń ruchomości, zaburzeń statyczno - dynamicznych stopy, obrzęków przewlekłych i utrzymujących się dolegliwości: | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 5 |
| | b) średniego stopnia | 5 - 10 |
| | c) dużego stopnia | 10 - 25 |
| | d) powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi | 25 - 40 |
| 164. | Zesztywnienie stawów goleniowo - skokowego lub skokowo - piętowego - w zależności od zniekształceń, ustawienia stopy, zmian wtórnych i innych powikłań: | |
| | a) pod kątem zbliżonym do prostego | 10 - 20 |
| | b) w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych | 20 - 30 |
| | c) w ustawieniach niekorzystnych z dużymi zmianami i powikłaniami | 30 - 40 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | |
|---|---|------------------------------|-------------|
| 165. | Złamania kości skokowej lub piętowej - w zależności od utrzymujących się dolegliwości, przemieszczeń, zniekształceń, ustawienia stopy, zaburzeń statyczno - dynamicznych, zmian troficznych i innych powikłań: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 10 | |
| | b) średnie zmiany | 10 - 20 | |
| | c) duże zmiany z częściową utratą kości | 20 - 30 | |
| 166. | Utrata kości skokowej lub piętowej - w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno - dynamicznych stopy i innych powikłań | 30 - 40 | |
| 167. | Uszkodzenie kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi: | | |
| | a) miernego stopnia - w zależności od wielkości zaburzeń czynnościowych | 1 - 10 | |
| | b) znacznego stopnia lub z innymi powikłaniami - w zależności od wielkości zaburzeń | 10 - 20 | |
| 168. | Złamania kości śródstopia - w zależności od przemieszczeń, zniekształcenia stopy, zaburzeń statyczno - dynamicznych i innych zmian: | | |
| | a) I lub V kości śródstopia | 1 - 15 | |
| | b) II, III i IV kości śródstopia | 1 - 10 | |
| | c) złamania trzech i więcej kości śródstopia - w zależności od zniekształceń i zaburzeń czynnościowych | 10 - 20 | |
| 169. | Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 168 zwiększając stopień inwalidztwa - w zależności od stopnia powikłań o: | 1 - 10 | |
| 170. | Inne uszkodzenia stopy - w zależności od dolegliwości, blizn, zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń troficzno - dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | |
| | b) duże zmiany | 5 - 15 | |
| 171. | Utrata stopy w całości | 50 | |
| 172. | Utrata stopy na poziomie stawu Choparta | 40 | |
| 173. | Utrata stopy w stawie Lisfranka | 35 | |
| 174. | Utrata stopy w obrębie kości śródstopia - w zależności od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta | 20 - 30 | |
| Palce stopy | | | |
| 175. | Uszkodzenie palucha - w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu i innych zmian wtórnych: | | |
| | a) ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha | 1 - 5 | |
| | b) utrata paliczka paznokciowego palucha | 5 | |
| | c) utrata całego palucha | 7 | |
| 176. | Inne uszkodzenia palucha - w zależności od rozległości uszkodzenia (części miękkich): | | |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 3 | |
| | b) duże zmiany | 3 - 7 | |
| 177. | Utrata palucha wraz z kością śródstopia - w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia | 10 - 20 | |
| 178. | Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV i V: | | |
| | a) częściowa utrata, niewielkie zmiany | 1 - 2 | |
| | b) całkowita utrata, duże zmiany | 2 | |
| 179. | Utrata palca V z kością śródstopia | 5 - 10 | |
| 180. | Utrata palców II, III i IV z kością śródstopia - w zależności od wielkości utraty kości śródstopia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych | 3 - 5 | |
| 181. | Inne drobne uszkodzenia i zniekształcenia palców - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, łącznie | 1 - 5 | |
| | UWAGA: Uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy - oceniać wg amputacji na wyższym poziomie. | | |
| XIV. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH | | Prawa | Lewa |
| 182. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite - w zależności od stopnia zaburzeń: | | |
| | a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym | 5 - 15 | |
| | b) nerwu piersiowego długiego | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) nerwu pachowego | 5 - 25 | 7 - 20 |
| | d) nerwu mięśniowo - skórniego | 10 - 25 | 5 - 20 |
| | e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | 10 - 35 | 5 - 30 |
| | f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | 5 - 25 | 3 - 20 |
| | g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 5 - 25 | 3 - 20 |

| Lp | | Procent trwałego inwalidztwa | | |
|--|---|------------------------------|-------------|--|
| | | | | |
| | h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 2 - 10 | 1 - 7 | |
| | i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia | 10 - 30 | 5 - 25 | |
| | j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka | 5 - 20 | 5 - 10 | |
| | k) nerwu łokciowego | 5 - 25 | 3 - 15 | |
| | l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnjej) | 10 - 20 | 5 - 15 | |
| | l) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) | 20 - 40 | 15 - 35 | |
| | m) pozostałych nerwów odcinka szyjno - piersiowego | 1 - 15 | | |
| | n) nerwu zasłonowego | 5 - 20 | | |
| | o) nerwu udowego | 5 - 25 | | |
| | p) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego) | 5 - 15 | | |
| | r) nerwu sromowego wspólnego | 3 - 20 | | |
| | s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wys. ponad 50% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | 20 - 60 | | |
| | t) nerwu piszczelowego (normę w wys. ponad 30% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | 10 - 40 | | |
| | u) nerwu strzałkowego | 10 - 20 | | |
| | v) splotu lędźwiowo - krzyżowego | 40 - 60 | | |
| | w) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo - krzyżowego | 1 - 10 | | |
| | UWAGA: Według poz. 182 ocenia się tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadku współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych należy stosować ocenę wg poz. dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych. | | | |
| 183. | Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną - w zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów | 50 | 30 | |
| XV. USZKODZENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO LUB OSIERDZIA (pourazowe, pozawałowe) | | | | |
| 184. | Z wydolnym układem krążenia | 10 | | |
| 185. | Z objawami niewydolności krążenia - w zależności od stopnia niewydolności (wg NYHA): | | | |
| | a) I stopień - bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego | 15 - 20 | | |
| | b) II stopień - umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego, upośledzenie wydolności fizycznej | 25 - 35 | | |
| | c) III stopień - znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych czynnościach życia codziennego | 35 - 50 | | |
| | d) IV stopień - duszność spoczynkowa | 50 - 90 | | |
| | UWAGA: Stopień uszkodzenia serca jest ustalany na podstawie badania radiologicznego, elektrokardiograficznego i badania ECHO. | | | |
| XVI. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY SPOWODOWANE URAZEM | | | | |
| 186. | Porażenie połowicze poprzeczne lub podłużne uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie - 0 - 1° wg Skali Lovette'a | 100 | | |
| 187. | Głęboki niedowład połowiczny lub parapareza - 2° wg Skali Lovette'a | 60 - 80 | | |
| 188. | Średniego stopnia niedowład połowiczny lub parapareza kończyn dolnych - 3° wg Skali Lovette'a | 40 - 60 | | |
| 189. | Niewielki lub dyskretny niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych - 4° wg Skali Lovette'a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp. | 5 - 35 | | |
| 190. | Monoparezy pochodzenia ośrodkowego - kończyna górna: | Prawa | Lewa | |
| | - wg Skali Lovette'a 0° | 40 | 30 | |
| | - wg Skali Lovette'a 1 - 2° | 30 - 35 | 20 - 25 | |
| | - wg Skali Lovette'a 3 - 4° | 5 - 25 | 5 - 15 | |
| 191. | Monoparezy pochodzenia ośrodkowego - kończyna dolna: | | | |
| | - wg Skali Lovette'a 0° | 40 | | |
| | - wg Skali Lovette'a 1 - 2° | 30 | | |
| | - wg Skali Lovette'a 3 - 4° | 5 - 20 | | |

XVII. DODATKOWE UREGULOWANIA

- Przyjmuje się, iż dla osób leworęcznych wskazanych w tabeli procent trwałego uszczerbku na zdrowiu dotyczący prawej kończyny górnej odpowiada lewej górnej kończynie.
- Niniejsza Tabela oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu została zatwierdzona Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 76/2013 z dnia 24 lipca 2013 r.

Centrala: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 77 430
e-mail: centrala@uniqa.pl
Internet: www.uniqa.pl

Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA
tel. 801 597 597*
tel. (42) 66 66 500 dla tel. komórkowych

Aktualny wykaz naszych jednostek terenowych znajdziesz
na stronie internetowej: www.uniqa.pl

*Koszt połączenia według taryfy operatora